

DOLLY FOAM PREMIUM

Máquina combinada aspirador e lavagem de interiores com espuma



GESTÃO COM PLC



MOEDEIRO ELETRÓNICO



SISTEMA DE ASPIRAÇÃO
CICLÓNICO



FILTRO DE CARTUCHO



LIMPEZA AUTOMÁTICA
DO FILTRO



LIGAÇÃO À REDE DE ÁGUA



DESCARGA AUTOMÁTICA



CAIXA DE MOEDAS COM
FECHO À CHAVE




GESTÃO REMOTA




Características e equipamentos

- ◆ Estrutura em aço inoxidável AISI 304
- ◆ Cobertura em ABS
- ◆ Dobradiças das portas em inox ao longo de todo o comprimento
- ◆ Fechaduras antivandalismo com 3 pontos de fecho
- ◆ Mangueiras flexíveis de 5 m com ligação giratória
- ◆ Tubo espiral de 10 m com escova de espuma
- ◆ Depósito de mistura água/detergente de 15 L
- ◆ Gestão eletrónica com PLC
- ◆ Moedeiro eletrónico
- ◆ Cofre de moedas com fecho à chave
- ◆ Indicadores luminosos LED
- ◆ Botões em aço com iluminação LED
- ◆ Turbinas 230–400 V
- ◆ Aspirador com sistema ciclónico e filtro de cartucho, limpeza automática do filtro com ar comprimido (Requer ligação a ar comprimido)

Configuração:



D2



D3

Kits de serviço disponíveis

AR – Kita ar comprimido (necessita ar externo)
BA – Kit antibacteriano (necessita ar externo)
SA – Kit perfume / désinfectant
NG – Kit renovador de pneus
VE – Kit limpa-vidros
LC – Kit abrillantador de tablier

Opcionais disponíveis

- ◆ Proteção do moedeiro
- ◆ Kit de iluminação LED
- ◆ Leitor de cartões (cashless)
- ◆ Turbina de 3 kW
- ◆ Gestão remota (cloud)
- ◆ Braço com mola para suporte da mangueira
- ◆ Cobertura em aço inox
- ◆ Barras de segurança
- ◆ Kit anticongelamento
- ◆ 1 Kit de serviços opcionais

DOLLY FOAM PREMIUM


Máquina combinada aspirador e lavagem de interiores com espuma



FECHADURA COM 3 PONTOS DE FECHO (DE SÉRIE)



MOEDEIRO COM FECHDURA (DE SERIE)



DOBRADIÇA COMPLETA EM INOX NA PORTA (DE SÉRIE)



BOMBA ELETROMAGNÉTICA (DE SÉRIE)



PLC (DE SÉRIE)




DEPÓSITOS DE PRODUTO PARA KITS DE SERVIÇO OPCIONAIS



KIT DE ILUMINAÇÃO LED (OPCIONAL)



SUORTE LATERAL PARA PISTOLAS DOS KITS ADICIONAIS



KIT ANTICONGELAMENTO (OPTION)





ESCOVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ESPUMA (DE SÉRIE)

DOLLY FOAM PREMIUM

Máquina combinada aspirador e lavagem de interiores com espuma

Sistema de aspiração ciclónico com limpeza automática do filtro



Funcionamento do sistema ciclónico

Quando se limpa o carro, o pó é aspirado juntamente com o ar.

Dentro do depósito, o cone ciclónico cria um vórtice que faz com que a sujidade se deposite no recipiente de recolha, enquanto o ar passa pelo filtro e sai para o exterior.

O cone ciclónico também protege o filtro, evitando que resíduos sólidos aspirados entrem em contacto direto com ele.



Limpeza automática do filtro

No final de cada serviço de aspiração:

- Um depósito de ar comprimido de 9 litros liberta automaticamente ar dentro do filtro.
- Isto remove as poeiras finas acumuladas no filtro.

Vantagens:

- Mantém o filtro limpo
- Garante boa filtragem do ar
- Mantém a potência de aspiração constante

O filtro não necessita de manutenção regular, mas recomenda-se uma limpeza rápida a cada 6 meses.

DOLLY FOAM PREMIUM

Máquina combinada aspirador e lavagem de interiores com espuma



Funcionamento

A solução detergente, composta por água e um champô espumante específico para tecidos, combinada com ar comprimido, transforma-se numa espuma seca, densa e compacta com muito baixa humidade.

Graças à ação emoliente da espuma, aliada à fricção da escova, é possível remover facilmente a sujidade sem encharcar o enchimento dos bancos, garantindo assim:

- excelente nível de limpeza
- secagem muito rápida

Modelos:

Código	Modelo	Voltagem	Potência	m ³	Detergente	Depósito	Peso
CW17230UM	Dolly Foam Premium 230	230 V	4,9 kW	320	15 L	50L A – 38L L	218 kg
CW17400UM	Dolly Foam Premium 400	400+N	4,9 kW	320	15 L	50L A – 38L L	218 kg

Dimensões:

Comprimento	Largura	Altura
1300 mm	580 mm	1700 mm

Opcionais adicionais

Código	Modelo
CLOUD	Gestão remota
LE	Kit iluminação LED
AR	Kita ar comprimido*
SA	Kit perfume / higienizante
BA	Kit antibacteriano*
NG	Kit renovador de pneus
LC	Kit abrillantador de tablier
VE	Kit limpa-vidros

Código	Modelo
BR	Braço com mola
PK	Leitor de cartões
CIS	Tampa inox
BSS	Barras de segurança
PG	Proteção do moedeiro
AN	Kit anticongelamento
T3KW	Turbina 3 kW – 400 V

* requer ar comprimido externo