



GESTÃO COM PLC



MOEDEIRO ELETRÓNICO



SAÍDA DO TUBO À DIREITA
OU À ESQUERDA



LIGAÇÃO À REDE DE ÁGUA



DESCARGA AUTOMÁTICA



CAIXA DE MOEDAS COM
FECHO À CHAVE



GESTÃO REMOTA



Características e equipamentos

- ◆ Estrutura em aço inoxidável AISI 304
- ◆ Tampa de cobertura em ABS
- ◆ Dobradiça da porta em inox em todo o comprimento
- ◆ Fechadura antivandalismo com 3 pontos de fecho
- ◆ Mangueira flexível de 5 m com bocal de injeção/extração
- ◆ Saída da mangueira à direita ou à esquerda
- ◆ Ligação à rede de água
- ◆ Descarga automática com bóia de segurança
- ◆ Gestão eletrónica com PLC
- ◆ Moedeiro eletrónico
- ◆ Caixa de moedas com fecho à chave
- ◆ Indicadores de funcionamento em LED
- ◆ Botões em aço com iluminação LED
- ◆ Turbina 230 - 400 V

Opcionais disponíveis

- ◆ Proteção do moedeiro
- ◆ Kit de iluminação LED
- ◆ Leitor de cartões (cashless)
- ◆ Gestão remota
- ◆ Braço com mola para suporte da mangueira
- ◆ Tampa em aço inoxidável
- ◆ Barras de segurança
- ◆ Kit anticongelamento
- ◆ Até 2 kits de serviços opcionais

Kits de serviço disponíveis

- AR – Kita ar comprimido (necessita ar externo)
- BA – Kit antibacteriano (necessita ar externo)
- SA – Kit perfume / désinfectant
- NG – Kit renovador de pneus
- VE – Kit limpa-vidros
- LC – Kit abrillantador de tablier

Lavador de interiores por injeção/extração



FECHADURA COM 3 PONTOS DE FECHO (DE SÉRIE)



DOBRADIÇA COMPLETA EM INOX NA PORTA (DE SÉRIE)



PLC (DE SÉRIE)



SUPORTE LATERAL PARA PISTOLAS DOS KITS ADICIONAIS




MOEDEIRO COM FECHADURA (DE SÉRIE)



BOMBA DOSEADORA DE DETERGENTE (DE SÉRIE)




KIT DE ILUMINAÇÃO LED (OPCIONAL)



KIT ANTICONGELAMENTO (OPTION)



BRAÇO COM MOLLA PARA SUPORTE DO TUBO (OPCIONAL)



Gestão remota

A máquina, quando ligada à internet, envia os dados para um servidor na cloud, onde um software específico os processa e disponibiliza ao gestor.

O gestor pode:

- verificar em tempo real o estado de funcionamento
- consultar as receitas
- receber alertas e alarmes

Também pode enviar comandos para:

- alterar preço e duração dos serviços
- iniciar um determinado serviço
- reiniciar ou desligar a máquina.

Modelos:

Código	Modelo	Voltagem	Potência	Débito (m³)	Detergente	Água	Pompe	Depósito	Peso
CW0323000	Starline 230	230 V	2,4 kW	320	10 L	2-5 bar	2-6 L/h	50 L	110 kg
CW0340000	Starline 400	400+N	2,4 kW	320	10 L	2-5 bar	2-6 L/h	50 L	110 kg

Dimensões:

Comprimento	Largura	Altura
650 mm	580 mm	1700 mm

Opcionais adicionais

Código	Modelo
CLOUD	Gestão remota
LE	Kit iluminação LED
AR	Kit ar comprimido*
SA	Kit perfume / higienizante
BA	Kit antibacteriano*
NG	Kit renovador de pneus
LC	Kit abrilhantador de tablier
VE	Kit limpa-vidros

Código	Modelo
BR	Braço com mola
PK	Leitor de cartões
CIS	Tampa inox
BSS	Barras de segurança
PG	Proteção do moedeiro
AN	Kit anticongelamento
T3KW	Turbina 3 kW – 400 V

* requer ar comprimido externo