

DOLLY PREMIUM

Machine combinée : aspirateur et nettoyeur d'intérieur par injection/extraction



GESTION AVEC PLC



MONNAYEUR
ÉLECTRONIQUE



SYSTÈME D'ASPIRATION
CYCLONIQUE



FILTRE À CARTOUCHE
CILINDRIQUE



NETTOYAGE AUTOMATIQUE
DU FILTRE



CONNEXION À L'EAU DU
RÉSEAU



VIDANGE AUTOMATIQUE



COFFRET À PIÈCES AVEC
FERMETURE À CLÉ




GESTION À DISTANCE

Caractéristiques et équipements


- ✦ Structure en acier inoxydable AISI 304
- ✦ Capot de couverture en ABS
- ✦ Charnières de portes en inox sur toute la longueur
- ✦ Serrures antivandales à 3 points de fermeture
- ✦ Tuyaux flexibles de 6 m avec raccord tournant et buse d'aspiration et buse d'injection/extraction
- ✦ 2 versions de configuration de l'interface utilisateur
- ✦ Raccordement à l'eau du réseau
- ✦ Vidange automatique avec flotteur de sécurité
- ✦ Gestion électronique avec PLC
- ✦ Monnayeurs électroniques
- ✦ Coffrets à pièces avec fermeture à clé
- ✦ Voyants de fonctionnement à LED
- ✦ Boutons en acier éclairés par LED
- ✦ Turbines 230 – 400 V
- ✦ Filtre à cartouche avec système de nettoyage automatique par air comprimé (nécessite un raccordement à l'air comprimé)



Configuration:



D2



D3

Options disponibles sur demande

- ✦ Protection du monnayeur
- ✦ Kit d'éclairage LED
- ✦ Lecteur de cartes (cashless)
- ✦ Gestion à distance
- ✦ Bras à ressort pour maintien du tuyau
- ✦ Capot en acier inoxydable
- ✦ Barres de sécurité
- ✦ Kit antigel
- ✦ Jusqu'à 2 kits de services optionnels

Kits services disponibles


- AR – Kit air comprimé (nécessite air externe)
- BA – Kit antibactérien (nécessite air externe)
- SA – Kit parfum / désinfectant
- NG – Kit rénovateur pneus
- VE – Kit nettoyant vitres
- LC – Kit polish tableau de bord

DOLLY PREMIUM

Machine combinée : aspirateur et nettoyeur d'intérieur par injection/extraction



SERRURE À 3 POINTS DE FERMETURE (DE SÉRIE)



BOÎTE À PIÈCES AVEC SERRURE (DE SÉRIE)



CHARNIÈRE INOX PORTE COMPLÈTE (DE SÉRIE)



POMPE DOSEUSE DE DÉTERGENT (DE SÉRIE)



PLC (DE SÉRIE)




CAPOT EN ACIER INOXYDABLE (OPTION)



KIT ÉCLAIRAGE LED (OPTION)



SUPPORT LATÉRAL POUR PISTOLETS DES KITS SUPPLÉMENTAIRES





KIT ANTIGEL (OPTION)



BRAS TENDEUR DE TUYAU À RESSORT (OPTION)

Système d'aspiration cyclonique avec nettoyage automatique du filtre




Système d'aspiration cyclonique

Lorsque vous nettoyez la voiture, la poussière est aspirée avec l'air.

À l'intérieur de la cuve, le cône cyclonique crée un vortex qui dépose la saleté dans le conteneur de récupération tandis que l'air passe à travers le filtre et ressort.

Le cône cyclonique protège également le filtre en empêchant les résidus solides d'entrer en contact avec celui-ci.



Nettoyage automatique du filtre


À la fin de chaque cycle d'aspiration :

- Un réservoir d'air comprimé de 9 L libère automatiquement de l'air dans le filtre.
- Cela élimine les poussières fines accumulées.
- Le filtre reste propre et l'aspiration reste toujours puissante.

Le filtre ne nécessite pas d'entretien particulier, mais un nettoyage rapide est conseillé tous les 6 mois.

DOLLY PREMIUM

Machine combinée : aspirateur et nettoyeur d'intérieur par injection/extraction



Gestion à distance

La machine connectée à Internet envoie les données vers un serveur cloud où un logiciel les traite et les rend disponibles au gestionnaire.

Le gestionnaire peut :

- vérifier en temps réel l'état de fonctionnement
- consulter les recettes
- recevoir des alertes

Il peut également envoyer des commandes à la machine pour :

- modifier le prix et la durée des services
- lancer un service spécifique
- réinitialiser ou éteindre la machine.

Modèles:

Code	Modèle	Tension	Puissance	Débit (m³)	Détergent	Eau	Pompe	Fût	Poids
CW04230UM	Dolly Premium 230*	230 V	4,6 kW	2x320	10 L	2-5 bar	2-6 L/h	35-50 L	235 kg
CW04400UM	Dolly Premium 400*	400+N	4,6 kW	2x320	10 L	2-5 bar	2-6 L/h	35-50 L	235 kg

Dimensions:

Largeur	Profondeur	Hauteur
1300 mm	580 mm	1700 mm

Options supplémentaires

Code	Modèle
CLOUD	Gestion à distance
LE	Kit éclairage LED
AR	Kit air comprimé*
SA	Kit parfum / désinfection
BA	Kit antibactérien*
NG	Kit rénovateur pneus
LC	Kit polish tableau de bord
VE	Kit nettoyeur vitres

Code	Modèle
BR	Bras à ressort
PK	Lecteur carte
CIS	Capot inox
BSS	Barres de sécurité
PG	Protection monnayeur
AN	Kit antigel
T3KW	Turbine 3 kW – 400 V

* requiert air comprimé externe